

Dichiarazione di prestazione

N. 02 Troldekt Plus e Troldekt Plus design

1. TIPO DI PRODOTTO:

Plafoniera e rivestimenti murali in lana di legno con legante in cemento

2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

Pannelli Troldekt con struttura estremamente fine, ultrafine e fine in legno naturale, FUTURECEM™ grigio naturale e verniciato – reazione al fuoco B-s1,d0 – con uno strato di lana minerale o di tessuto acustico sul retro.

3. USO O USI PREVISTI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

Rivestimento per soffitti e pareti in ambienti interni utilizzato per l'installazione diretta (EN 13168) o come pannelli per controsoffitti (EN 13964).

4. NOME E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE:

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg

5. NOME E INDIRIZZO DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:

Non pertinente

6. SISTEMA O SISTEMI PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO (AVCP):

Sistema 1 AVCP

7. ORGANISMO NOTIFICATO, SE PERTINENTE:

Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Notifica n. 0615

ha eseguito
Certificazione del prodotto

sotto il sistema
Sistema 1 AVCP

e ha rilasciato
CE - Certificato di costanza della prestazione
0615 - CPR - 222958G
0615 - CPR - 80474G

8. PRESTAZIONI DICHIARATE:

PROPRIETÀ/REQUISITO	TROLDTEKT PLUS, TROLDTEKT PLUS DESIGN - PANNELLI WW	RIFERIMENTO
Norma	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2012 +A1:2015
Conducibilità termica	0,083 W/mK	
Lunghezza	L4	
Larghezza	W2	
Spessore	T2	
Quadratura	S2	
Sollecitazione o resistenza alla compressione	CS(10)300	
Densità	Prestazione non determinata (NPD)	
Compatibilità con altri materiali	CI3	
Dim. Stab.	Prestazione non determinata (NPD)	
Reazione al fuoco	B-s1,d0	

PROPRIETÀ/REQUISITO	TROLDTEKT PLUS, TROLDTEKT PLUS DESIGN - PANNELLI WW	RIFERIMENTO
Norma	WW-EN 13964	DS/EN 13964:2014
Conducibilità termica	0,083 W/mK	
Reazione al fuoco	B-s1,d0	
Emissione di amianto	Nessun contenuto	
Emissione di formaldeide	E1	
Resistenza alla flessione e alla trazione	Classe D senza carico	
Assorbimento acustico	Prestazione non determinata (NPD)	
Esposizione alla durata	Classe D	


9. LE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DI CUI AI PUNTI 1 E 2 SONO CONFORMI ALLE PRESTAZIONI DICHIARATE AL PUNTO 8:

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore identificato al punto 4. Firmato per conto e a nome del produttore da:



Michael Heeager Nystrup
Amministratore delegato

Tranbjerg 2025.03.12



Il presente documento riflette le conoscenze di Trolldtekt in materia di certificazioni, norme e prodotti al momento della pubblicazione. L'utente non può far valere alcun diritto sulla base dei contenuti di questo documento. Con riserva di modifiche, errori di digitazione e di stampa.

La versione più recente è disponibile online scansionando il codice QR.

MARZO 2025 IT V01

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.com