

Prestatieverklaring

No. 02 Troldekt Plus en Troldekt Plus design

1. PRODUCT TYPE:

Cementgebonden houtwolpanelen voor plafond- en gevelbekleding

2. PRODUCT IDENTIFICATIE:

Troldekt panelen in extreem fijne, ultrafijne en fijne structuur in FUTURECEM™ naturel grijs, naturel crème en kleur gespoten – brandklasse B-s1,d0 – voorzien van een laag minerale wol of een dun akoestisch doek.

3. GEBRUIKSBESTEMMING(EN) VAN HET BOUWPRODUCT:

Plafond- en gevelbekleding gebruikt hetzij voor directe montage (EN 13168) of als verlaagde plafondpanelen (EN 13964)

4. NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT:

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg

5. NAAM EN ADRES VAN DE GEMACHTIGDE:

Isolco B.V. Den Engelsman 5, 6026 RB Maarheeze, Nederland

6. SYSTE(M)EN VOOR DE BEDOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE BESTENDIGHEID VAN PRESTATIES VAN HET PRODUCT (AVCP):

AVCP System 1

7. NOTIFIED BODY, WANNEER RELEVANT:

Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Notification No. 0615

heeft uitgevoerd
Productcertificatie

onder system
AVCP System 1

en uitgegeven
EC – Certificates of constancy of performance
0615 – CPR – 222958G
0615 – CPR – 80474G

8. VERKLAARDE PRESTATIES:

| EIGENSCHAP/EIS | TROLDTEKT PLUS, TROLDTEKT PLUS DESIGN - HWC PLATEN | REFERENTIE |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| Standaard | WW-EN 13168 | DS/EN 13168:2012 +A1:2015 |
| Thermische geleidbaarheid | 0,083 W/mK | |
| Lengte | L4 | |
| Breedte | W2 | |
| Dikte | T2 | |
| Haaksheid | S2 | |
| Drukvastheid | CS(10)300 | |
| Densiteit | Geen prestatie gedeclareerd | |
| Compatibiliteit met materialen | CI3 | |
| Dimensionale stabiliteit. | Geen prestatie gedeclareerd | |
| Brandklasse | B-s1,d0 | |

| EIGENSCHAP/EIS | TROLDTEKT PLUS, TROLDTEKT PLUS DESIGN - HWC PLATEN | REFERENTIE |
|----------------------------|--|------------------|
| Standaard | WW-EN 13964 | DS/EN 13964:2014 |
| Thermische geleidbaarheid | 0,083 W/mK | |
| Brandklasse | B-s1,d0 | |
| Vrijkomen van asbest | Geen asbest | |
| Vrijkomen van Formaldehyde | E1 | |
| Buigtreksterkte | Klasse D Niet belast | |
| Geluidsabsorptie | Geen prestatie gedeclareerd | |
| Duurzaamheid blootstelling | Klasse D | |


9. DE PRESTATIES VAN DE IN PUNT 1 EN 2 GENOEMDE PRODUCTEN ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET DE AANGEGEVEN PRESTATIES IN PUNT 8:

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant die in punt 4. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Michael Heeager Nystrup
CEO

Tranbjerg, 02/04/2025



Dit document weerspiegelt de kennis van Trolldtekt over certificeringen, normen en producten op het moment van publicatie.
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, vormgeving en drukfouten voorbehouden.
De meest recente versie vindt u online door de QR-code te scannen.

APRIL 2025 NL V01

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.nl