

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

## Nr. 01 Troldekt un Troldekt design paneļi

### 1. PRODUKTA TIPS:

Cementa bāzes koka vilnas griestu un sienu apšuvums

### 2. PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA:

Īpaši smalkas, ļoti smalkas un smalkas tekstūras Troldekt paneļi FUTURECEM™ dabīgā pelēkā, dabīgā koka un krāsoti – ugunsizturības piešķiršana B-s1,d0

### 3. BŪVIZSTRĀDĀJUMA MĒRĶIZMANTOŠANA(-AS):

Iekštelpu griestu un sienu apšuvums tiek izmantots vai nu tiešai uzstādīšanai (EN 13168) vai kā piekaramo griestu paneļi (EN 13964)

### 4. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS UN ADRESE:

Troldekt A/S  
Sletvej 2A  
DK-8310 Tranbjerg

### 5. PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA NOSAUKUMS UN ADRESE:

Nav būtiski

### 6. PRODUKTA EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA VAI SISTĒMAS (AVCP):

AVCP Sistēma 1

### 7. PAZIŅOTĀ IESTĀDE, JA NEPIECIEŠAMS:

Bureau Veritas Certification Denmark A/S  
Paziņojuma Nr. 0615

veica  
Produkta Certificēšanu

atbilstoši sistēmai  
AVCP Sistēma 1

un izsniedza  
EC – Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātus  
0615 – CPR – 222958G  
0615 – CPR – 80474G

## 8. DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS

ĪPAŠĪBA/PRASĪBA	TROLDTEKT UN TROLDTEKT DESIGN PANELI WW PANELS	ATSAUCE
Standarts	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2012 +A1:2015
Siltumvadītspēja	0.083 W/mK	
Garums	L4	
Platums	W2	
Biezums	T2	
Perpendikularitāte	S2	
Spiedes spriegums vai stiprība	CS(10)300	
Blīvums	NPD	
Savienojamība ar citiem materiāliem	CI3	
Dim. stab.	NPD	
Ugunsreakcija	B-s1,d0	

ĪPAŠĪBA/PRASĪBA	TROLDTEKT UN TROLDTEKT DESIGN PANELI WW PANELS	ATSAUCE
Standarts	WW-EN 13964	DS/EN 13964:2014
Siltumvadītspēja	0.083 W/mK	
Ugunsreakcija	B-s1,d0	
Azbesta izdalīšanās	Nesatur	
Formaldehīda izdalīšanās	E1	
Stiepes liekumizturība	D Klase Bez slodzes	
Skaņas absorbcija	NPD	
Ilgizturības iedarbība	D Klase	

## 9. 1. UN 2.PUNKTĀ NOTEIKTĀ PRODUKTA EKSPLUATĀCIJA ATBILST DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBĀM 8.PUNKTĀ.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 4.punktā minētā ražotāja pilnu atbildību.  
Parakstīts ražotāja vārdā:



Michael Heeager Nystrup  
CEO (Izpilddirektors)

Tranbjerga, 2024.11.14

Troldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK - 8310 Tranbjerg J  
Tel. +45 8747 8100  
info@troldtekt.dk  
www.troldtekt.com